

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах	Ф 02-12-ДП09-2019 200ИФБУЗ(А)/40 от 19 февраля 2020 г.	Издание №1
		Стр. 1 из 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
 ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
 В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж,  
ул. Космонавтов, 21

Телефон/факс: 2637761, 2636228

e-mail: [san@sanep.vrn.ru](mailto:san@sanep.vrn.ru)

ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес: 396252, Воронежская обл.,

п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247

e-mail: [postmaster@bmanfguz.vsi.ru](mailto:postmaster@bmanfguz.vsi.ru)

телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80

ИНН/КПП 3665049241/360102001

Аттестат аккредитации № RA.RU.710018

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных  
лиц 29 апреля 2015 года

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
№ 02-65-91 от «26» ФЕВРАЛЯ 2020 Г.**

на протокол испытаний от 26 февраля 2020г. № 146 п  
 Испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в  
 Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах  
 Номер аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.510643. Дата включения в реестр 18 июня 2015г  
 (наименование лаборатории)

**Вода питьевая**  
(наименование пробы (образца))

**Заключение:** проба воды питьевой, отобранная из источника централизованного водоснабжения (скважины № 1) МУП «Водоканал» (юридический адрес: Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 49) по адресу Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Совхозная микробиологические показатели: термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии, общее микробное число в пределах допустимых уровней, что соответствует требованиям п. 3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями от 28 июня 2010г).

Я, Журова Г.П., предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, ознакомлена с правами, обязанностями по ст.25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г. № 195-ФЗ.

**Эксперт:**

врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

(должность)

№18399 от «25» мая 2019 г.

ФГБОУ ВО Омский государственный

Медицинский университет г. Омск

действителен до «25» мая 2024 г.

(№ и дата сертификата эксперта)



Журова Г.П.  
ФИО эксперта

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/366501001  
Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396250, Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247.  
Телефон/ факс: (47346)2-76-98, 2-67-80, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru, ОКПО 01661206, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360102001

Номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.510643  
Дата включения в реестр 18.06.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 146п от 26 февраля 2020 г.

1. **Наименование заказчика:** МУП «Водоканал», ИНН 36050094131, ОГРН 1183668046946

---

2. **Адрес заказчика:** 397500, Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 49

---

3. **Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая; упаковка: стерильная стеклянная посуда; вес (объем) пробы для испытаний: 0,5 л

---

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** -

---

5. **Место отбора:** источник централизованного водоснабжения: скважина № 1, Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Совхозная

---

6. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 25.02.2020 09:30  
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: Бондарь Ю.Е., помощник врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах; Сердюков А.Н., инженер МУП «Водоканал»  
Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД, в термоконтейнере с хладоэлементом (t+2°C)  
Дата и время доставки в ИЛ: 25.02.2020 12:30  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

---

7. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 02-14/156 от 25.02.2020 г.  
Цель исследований, основание: договор № 129 от 19.02.2020 г.

---

8. **НД на продукцию:** -

---

9. **НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п. 3.3)

---

10. **Код образца (пробы):** AP 391-21П

---

11. **НД на методы исследований, подготовку проб:**  
МУК 4.2.1018-2001 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды»

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат ТСвл-80 °	599	-	21/060/19	до 26.04.2020
2	Термостат ТСО-1/80 СПУ	011800004	-	21/200/19	до 15.11.2020

13. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

14. Место проведения испытания:

(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил: 25.02.2020 г. Регистрационный номер пробы в журнале 18 Дата начала испытаний: 25.02.2020 г. Дата выдачи результата: 26.02.2020 г.					
1	Термотолерантные колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-2001
2	Общие колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-2001
3	Общее микробное число	число образующих колонии бактерий в 1 мл	10	не более 50	МУК 4.2.1018-2001
Испытания проводил(и): Власенко О.Н., фельдшер-лаборант; Натарова Т.В., биолог					
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Натарова Т.В., биолог					

Мнения и толкования:

(там, где это применимо и уместно)

Примечание:

Лицо, ответственное за оформление протокола:  
помощник врача-эпидемиолога

Жмурич Е.А.,

Лицо, утвердившее протокол

Чупров А.Э., руководитель ИЛ



ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах	Ф 02-19-ДП09-2019 200ИФБУЗ(А)/40 от 19 февраля 2020 г.	Издание №1
		Стр. 1 из 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж,  
ул. Космонавтов, 21  
Телефон/факс: 2637761, 2636228  
e-mail: [san@sanep.vrn.ru](mailto:san@sanep.vrn.ru)  
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889  
ИНН/КПП 3665049241/366501001  
Фактический адрес: 396252, Воронежская обл.,  
п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247  
e-mail: [postmaster@bmanfguz.vsi.ru](mailto:postmaster@bmanfguz.vsi.ru)  
телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80  
ИНН/КПП 3665049241/360102001

Аттестат аккредитации №РА.RU.710018  
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных  
лиц 29 апреля 2015 года

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
№ 02-65-92 от «26» ФЕВРАЛЯ 2020 Г.**


на протокол испытаний от 26 февраля 2020г. № 147 п  
Испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в  
Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах  
Номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.510643. Дата включения в реестр 18 июня 2015г  
(наименование лаборатории)

**Вода питьевая**  
(наименование пробы (образца))

**Заключение:** в исследованной пробе воды питьевой, отобранной из источника централизованного водоснабжения (скважины № 2) МУП «Водоканал» (юридический адрес: Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 49) по адресу Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Совхозная микробиологические показатели: термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии отсутствуют, общее микробное число в пределах величины допустимого уровня, что соответствует требованиям п. 3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями от 28 июня 2010г).

Я, Журова Г.П., предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, ознакомлена с правами, обязанностями по ст.25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г. № 195-ФЗ.

**Эксперт:**  
врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах  
(должность)  
№18399 от «25» мая 2019 г.  
ФГБОУ ВО Омский государственный  
Медицинский университет г. Омск  
действителен до «25» мая 2024 г.  
(№ и дата сертификата эксперта)



Журова Г.П.  
ФИО эксперта

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396250, Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247.

Телефон/ факс: (47346)2-76-98, 2-67-80, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru, ОКПО 01661206, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360102001

Номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.510643

Дата включения в реестр 18.06.2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 147п от 26 февраля 2020 г.

1. **Наименование заказчика:** МУП «Водоканал», ИНН 36050094131, ОГРН 1183668046946

2. **Адрес заказчика:** 397500, Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 49

3. **Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая; упаковка: стерильная стеклянная посуда; вес (объем) пробы для испытаний: 0,5 л

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** -

5. **Место отбора:** источник централизованного водоснабжения: скважина № 2, Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Совхозная

6. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 25.02.2020 09:40

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: Бондарь Ю.Е., помощник врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах; Сердюков А.Н., инженер МУП «Водоканал»

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД, в термоконтейнере с хладоэлементом (t+2°C)

Дата и время доставки в ИЛ: 25.02.2020 12:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

7. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 02-14/157 от 25.02.2020 г.

Цель исследований, основание: договор № 129 от 19.02.2020 г.

8. **НД на продукцию:** -

9. **НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п. 3.3)

10. **Код образца (пробы):** AP 392-21П

11. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУК 4.2.1018-2001 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды»

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат ТСвл-80 -	599	-	21/060/19	до 26.04.2020
2	Термостат ТСО-1/80 СПУ	011800004	-	21/200/19	до 15.11.2020

13. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

14. Место проведения испытания:

(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил: 25.02.2020 г. Регистрационный номер пробы в журнале 19 Дата начала испытаний: 25.02.2020 г. Дата выдачи результата: 26.02.2020 г.					
1	Термотолерантные колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-2001
2	Общие колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-2001
3	Общее микробное число	число образующих колонии бактерий в 1 мл	12	не более 50	МУК 4.2.1018-2001
Испытания проводил(и): Власенко О.Н., фельдшер-лаборант; Натарова Т.В., биолог					
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Натарова Т.В., биолог					

Мнения и толкования:

(там, где это применимо и уместно)

Примечание:

Лицо, ответственное за оформление протокола: Жмурин Е.А., помощник врача-эпидемиолога

Лицо, утвердившее протокол: Чупров А.Э., руководитель ИЛ



ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах	Ф 02-12-ДП09-2019 200ИФБУЗ(А)/40 от 19 февраля 2020 г.	Издание №1
		Стр. 1 из 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж,  
ул. Космонавтов, 21  
Телефон/факс: 2637761, 2636228  
e-mail: [san@sanep.vrn.ru](mailto:san@sanep.vrn.ru)  
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889  
ИНН/КПП 3665049241/366501001  
Фактический адрес: 396252, Воронежская обл.,  
п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247  
e-mail: [postmaster@bmanfguz.vsi.ru](mailto:postmaster@bmanfguz.vsi.ru)  
телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80  
ИНН/КПП 3665049241/360102001

Аттестат аккредитации №РА.RU.710018  
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных  
лиц 29 апреля 2015 года

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
№ 02-65-93 от «26» ФЕВРАЛЯ 2020 Г.**

на протокол испытаний от 26 февраля 2020г. № 148 п  
Испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в  
Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах  
Номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.510643. Дата включения в реестр 18 июня 2015г  
(наименование лаборатории)

**Вода питьевая**  
(наименование пробы (образца))


**Заключение:** в исследованной пробе: воды питьевой, отобранной из разводящей сети МУП «Водоканал» (юридический адрес: Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 49) по адресу Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Рабочая, 75 микробиологические показатели: термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии отсутствуют, общее микробное число в пределах величины допустимого уровня, **что соответствует** требованиям п. 3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями от 28 июня 2010г).

Я, Журова Г.П., предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, ознакомлена с правами, обязанностями по ст.25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г. № 195-ФЗ.

Эксперт:  
врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах  
(должность)

№18399 от «25» мая 2019 г.  
ФГБОУ ВО Омский государственный  
Медицинский университет г. Омск  
действителен до «25» мая 2024 г.  
(№ и дата сертификата эксперта)

Журова Г.П.  
ФИО эксперта



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

**Юридический адрес:** 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: sanep@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/366501001

**Фактический адрес и место осуществления деятельности:** 396250, Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247.

**Телефон/ факс:** (47346)2-76-98, 2-67-80, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru, ОКПО 01661206, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360102001

**Номер аттестата аккредитации** РОСС RU.0001.510643

**Дата включения в реестр** 18.06.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

**№ 148п от 26 февраля 2020 г.**

- 1. Наименование заказчика:** МУП «Водоканал», ИНН 36050094131, ОГРН 1183668046946

---

- 2. Адрес заказчика:** 397500, Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 49

---

- 3. Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая; упаковка: стерильная стеклянная посуда; вес (объем) пробы для испытаний: 0,5 л

---

- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** -

---

- 5. Место отбора:** разводящая сеть: водоразборная колонка, Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Рабочая, д. 75

---

- 6. Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 25.02.2020 10:00  
**Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор:** Бондарь Ю.Е., помощник врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах; Сердюков А.Н., инженер МУП «Водоканал»  
**Условия доставки, ссылка на план и методы отбора:** соответствуют НД, в термоконтейнере с хладоэлементом (t+2°C)  
**Дата и время доставки в ИЛ:** 25.02.2020 12:30  
**Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»**

---

- 7. Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 02-14/158 от 25.02.2020 г.  
**Цель исследований, основание:** договор № 129 от 19.02.2020 г.

---

- 8. НД на продукцию:** -

---

- 9. НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п. 3.3)

---

- 10. Код образца (пробы):** AP 393-21П

---

- 11. НД на методы исследований, подготовку проб:**  
**МУК 4.2.1018-2001 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды»**

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат ТСвл-80	599	-	21/060/19	до 26.04.2020
2	Термостат ТСО-1/80 СПУ	011800004	-	21/200/19	до 15.11.2020

13. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

14. Место проведения испытаний: \_\_\_\_\_

(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил: 25.02.2020 г. Регистрационный номер пробы в журнале 20 Дата начала испытаний: 25.02.2020 г. Дата выдачи результата: 26.02.2020 г.					
1	Термотолерантные колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-2001
2	Общие колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-2001
3	Общее микробное число	число образующих колонии бактерий в 1 мл	21	не более 50	МУК 4.2.1018-2001
Испытания проводил(и): Власенко О.Н., фельдшер-лаборант; Натарова Т.В., биолог					
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Натарова Т.В., биолог					


Мнения и толкования: \_\_\_\_\_

(там, где это применимо и уместно)

Примечание: \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Жмурич Е.А.,  
помощник врача-эпидемиолога

Лицо, утвердившее протокол \_\_\_\_\_ Чупров А.Э., руководитель ИЛ



ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах	Ф 02-12-ДП09-2019 20ОИФБУЗ(А)/40 от 19 февраля 2020 г.	Издание №1
		Стр. 1 из 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
 ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
 В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж,  
ул. Космонавтов, 21

Телефон/факс: 2637761, 2636228

e-mail: [san@sanep.vrn.ru](mailto:san@sanep.vrn.ru)

ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес: 396252, Воронежская обл.,

п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247

e-mail: [postmaster@bmanfeuz.vsi.ru](mailto:postmaster@bmanfeuz.vsi.ru)

телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80

ИНН/КПП 3665049241/360102001

Аттестат аккредитации №РА.RU.710018

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных

лиц 29 апреля 2015 года

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
№ 02-65-94 от «26» ФЕВРАЛЯ 2020 Г.**

на протокол испытаний от 26 февраля 2020г. № 149 п  
 Испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в  
 Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах  
 Номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.510643. Дата включения в реестр 18 июня 2015г  
 (наименование лаборатории)

**Вода питьевая**  
(наименование пробы (образца))

**Заключение:** в исследованной пробе воды питьевой, отобранной из разводящей сети МУП «Водоканал» (юридический адрес: Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 49) по адресу Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Фрунзе, д.49 микробиологические показатели: термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии отсутствуют, общее микробное число в пределах величины допустимого уровня, что соответствует требованиям п. 3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями от 28 июня 2010г).

Я, Журова Г.П., предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, ознакомлена с правами, обязанностями по ст.25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г. № 195-ФЗ.

**Эксперт:**

врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах  
(должность)

№18399 от «25» мая 2019 г.

ФГБОУ ВО Омский государственный

Медицинский университет г. Омск

действителен до «25» мая 2024 г.

(№ и дата сертификата эксперта)



Журова Г.П.  
ФИО эксперта

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396250, Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247.

Телефон/ факс: (47346)2-76-98, 2-67-80, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru, ОКПО 01661206, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360102001

Номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.510643

Дата включения в реестр 18.06.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 149п от 26 февраля 2020 г.

1. **Наименование заказчика:** МУП «Водоканал», ИНН 36050094131, ОГРН 1183668046946
2. **Адрес заказчика:** 397500, Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 49
3. **Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая; упаковка: стерильная стеклянная посуда; вес (объем) пробы для испытаний: 0,5 л
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** -
5. **Место отбора:** разводящая сеть: водоразборная колонка, Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Фрунзе, д. 49
6. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 25.02.2020 10:15  
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: Бондарь Ю.Е., помощник врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах; Сердюков А.Н., инженер МУП «Водоканал»  
Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД, в термоконтейнере с хладоэлементом (t+2°C)  
Дата и время доставки в ИЛ: 25.02.2020 12:30  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»
7. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 02-14/159 от 25.02.2020 г.  
Цель исследований, основание: договор № 129 от 19.02.2020 г.
8. **НД на продукцию:** -
9. **НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п. 3.3)
10. **Код образца (пробы):** AP 394-21П
11. **НД на методы исследований, подготовку проб:**  
МУК 4.2.1018-2001 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды»

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат ТСвл-80	599	-	21/060/19	до 26.04.2020
2	Термостат ТСО-1/80 СПУ	011800004	-	21/200/19	до 15.11.2020

13. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

14. Место проведения испытаний: \_\_\_\_\_

(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил: 25.02.2020 г. Регистрационный номер пробы в журнале 21 Дата начала испытаний: 25.02.2020 г. Дата выдачи результата: 26.02.2020 г.					
1	Термотолерантные колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-2001
2	Общие колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-2001
3	Общее микробное число	число образующих колонии бактерий в 1 мл	20	не более 50	МУК 4.2.1018-2001
Испытания проводил(и): Власенко О.Н., фельдшер-лаборант; Натарова Т.В., биолог					
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Натарова Т.В., биолог					

Мнения и толкования: \_\_\_\_\_

(там, где это применимо и уместно)

Примечание: \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Жмурин Е.А.,  
помощник врача-эпидемиолога

Лицо, утвердившее протокол \_\_\_\_\_

Чупров А.Э., руководитель ИЛ



ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах	Ф 02-12-ДП09-2019 200ИФБУЗ(А)/40 от 19 февраля 2020 г.	Издание №1
		Стр. 1 из 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж,  
ул. Космонавтов, 21  
Телефон/факс: 2637761, 2636228

e-mail: [san@sanep.vrn.ru](mailto:san@sanep.vrn.ru)

ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес: 396252, Воронежская обл.,

п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247

e-mail: [postmaster@bmanfguz.vsi.ru](mailto:postmaster@bmanfguz.vsi.ru)

телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80

ИНН/КПП 3665049241/360102001

Аттестат аккредитации №РА.RU.710018

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных  
лиц 29 апреля 2015 года

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
№ 02-65-95 от «26» ФЕВРАЛЯ 2020 Г.**

на протокол испытаний от 26 февраля 2020г. № 150 п  
Испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в  
Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах  
Номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.510643. Дата включения в реестр 18 июня 2015г  
(наименование лаборатории)

**Вода питьевая**  
(наименование пробы (образца))

**Заключение:** в исследованной пробе воды питьевой, отобранной из разводящей сети МУП «Водоканал» (юридический адрес: Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 49) по адресу Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Октябрьская, д.40 микробиологические показатели: термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии отсутствуют, общее микробное число в пределах величины допустимого уровня, что соответствует требованиям п. 3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями от 28 июня 2010г).

Я, Журова Г.П., предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, ознакомлена с правами, обязанностями по ст.25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г. № 195-ФЗ.

**Эксперт:**

врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах  
(должность)


№18399 от «25» мая 2019 г.

ФГБОУ ВО Омский государственный

Медицинский университет г. Омск

действителен до «25» мая 2024 г.

(№ и дата сертификата эксперта)



Журова Г.П.  
ФИО эксперта

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396250, Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247.

Телефон/ факс: (47346)2-76-98, 2-67-80, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru, ОКПО 01661206, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360102001

Номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.510643

Дата включения в реестр 18.06.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 150п от 26 февраля 2020 г.

1. **Наименование заказчика:** МУП «Водоканал», ИНН 36050094131, ОГРН 1183668046946

2. **Адрес заказчика:** 397500, Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 49

3. **Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая; упаковка: стерильная стеклянная посуда; вес (объем) пробы для испытаний: 0,5 л

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** -

5. **Место отбора:** разводящая сеть: водоразборная колонка, Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Октябрьская, д. 48

6. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 25.02.2020 10:35

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: Бондарь Ю.Е., помощник врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах; Сердюков А.Н., инженер МУП «Водоканал»

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД, в термоконтейнере с хладоэлементом (t+2°C)

Дата и время доставки в ИЛ: 25.02.2020 12:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

7. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 02-14/160 от 25.02.2020 г.

Цель исследований, основание: договор № 129 от 19.02.2020 г.

8. **НД на продукцию:** -

9. **НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п. 3.3)

10. **Код образца (пробы):** AP 395-21П

11. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУК 4.2.1018-2001 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды»

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат ТСвл-80 -	599	-	21/060/19	до 26.04.2020
2	Термостат ТСО-1/80 СІУ	011800004	-	21/200/19	до 15.11.2020

13. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

14. Место проведения испытаний: \_\_\_\_\_

(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил: 25.02.2020 г. Регистрационный номер пробы в журнале 22 Дата начала испытаний: 25.02.2020 г. Дата выдачи результата: 26.02.2020 г.					
1	Термотолерантные колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-2001
2	Общие колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-2001
3	Общее микробное число	число образующих колонии бактерий в 1 мл	23	не более 50	МУК 4.2.1018-2001

Испытания проводил(и): Власенко О.Н., фельдшер-лаборант; Натарова Т.В., биолог


ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Натарова Т.В., биолог

Мнения и толкования: \_\_\_\_\_

(там, где это применимо и уместно)

Примечание: \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола:  
помощник врача-эпидемиолога

 Жмури Е.А.,

Лицо, утвердившее протокол \_\_\_\_\_

Чупров А.Э., руководитель ИЛ



ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах	Ф 02-12-ДП09-2019 200ИФБУЗ(А)/40 от 19 февраля 2020 г.	Издание №1
		Стр. 1 из 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж,  
ул. Космонавтов, 21

Телефон/факс: 2637761, 2636228

e-mail: [san@sanep.vrn.ru](mailto:san@sanep.vrn.ru)

ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес: 396252, Воронежская обл.,

п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247

e-mail: [postmaster@bmanfguz.vsi.ru](mailto:postmaster@bmanfguz.vsi.ru)

телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80

ИНН/КПП 3665049241/360102001

Аттестат аккредитации №РА.RU.710018

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных  
лиц 29 апреля 2015 года

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
№ 02-65-96 от «26» ФЕВРАЛЯ 2020 Г.**

на протокол испытаний от 26 февраля 2020г. № 151 п  
Испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в  
Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах  
Номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.510643. Дата включения в реестр 18 июня 2015г  
(наименование лаборатории)

Вода питьевая  
(наименование пробы (образца))

**Заключение:** в исследованной пробе воды питьевой, отобранной из источника централизованного водоснабжения (скважины № 5) МУП «Водоканал» (юридический адрес: Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 49) по адресу Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Комарова микробиологические показатели: термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии отсутствуют, общее микробное число в пределах величины допустимого уровня, что соответствует требованиям п. 3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями от 28 июня 2010г).

Я, Журова Г.П., предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, ознакомлена с правами, обязанностями по ст.25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г. № 195-ФЗ.

Эксперт:

врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

(должность)

№18399 от «25» мая 2019 г.

ФГБОУ ВО Омский государственный

Медицинский университет г. Омск

действителен до «25» мая 2024 г.

(№ и дата сертификата эксперта)



Журова Г.П.  
ФИО эксперта

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес; 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail:  
san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396250, Воронежская область, Аннинский район,  
п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247.

Телефон/ факс: (47346)2-76-98, 2-67-80, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru, ОКПО 01661206, ОГРН 1053600128889,  
ИНН/КПП 3665049241/360102001

Номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.510643

Дата включения в реестр 18.06.2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 151п от 26 февраля 2020 г.

1. **Наименование заказчика:** МУП «Водоканал», ИНН 36050094131, ОГРН 1183668046946

2. **Адрес заказчика:** 397500, Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 49

3. **Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая; упаковка: стерильная стеклянная посуда; вес (объем) пробы для испытаний: 0,5 л

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** -

5. **Место отбора:** источник централизованного водоснабжения: скважина № 5, Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Комарова

6. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 25.02.2020 10:50

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: Бондарь Ю.Е., помощник врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах; Сердюков А.Н., инженер МУП «Водоканал»

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД, в термоконтейнере с хладоэлементом (t+2°C)

Дата и время доставки в ИЛ: 25.02.2020 12:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

7. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 02-14/161 от 25.02.2020 г.

Цель исследований, основание: договор № 129 от 19.02.2020 г.

8. **НД на продукцию:** -

9. **НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п. 3.3)

10. **Код образца (пробы):** АР 396-21П

11. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУК 4.2.1018-2001 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды»

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат ТСвл-80	599	-	21/060/19	до 26.04.2020
2	Термостат ТСО-1/80 СПУ	011800004	-	21/200/19	до 15.11.2020

13. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

14. Место проведения испытания:

(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил: 25.02.2020 г. Регистрационный номер пробы в журнале 23 Дата начала испытаний: 25.02.2020 г. Дата выдачи результата: 26.02.2020 г.					
1	Термотолерантные колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-2001
2	Общие колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-2001
3	Общее микробное число	число образующих колонии бактерий в 1 мл	9	не более 50	МУК 4.2.1018-2001
Испытания проводил(и): Власенко О.Н., фельдшер-лаборант; Натарова Т.В., биолог					
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Натарова Т.В., биолог					

Мнения и толкования:

(там, где это применимо и уместно)

Примечание:

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Жмурин Е.А., помощник врача-эпидемиолога

Лицо, утвердившее протокол

 Чупров А.Э., руководитель ИЛ



ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах	Ф 02-12-ДП09-2019 20ОИФБУЗ(А)/40 от 19 февраля 2020 г.	Издание №1
		Стр. 1 из 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
 ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
 В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж,  
ул. Космонавтов, 21

Телефон/факс: 2637761, 2636228

e-mail: [san@sanep.vrn.ru](mailto:san@sanep.vrn.ru)

ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес: 396252, Воронежская обл.,

п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247

e-mail: [postmaster@bmanfguz.vsi.ru](mailto:postmaster@bmanfguz.vsi.ru)

телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80

ИНН/КПП 3665049241/360102001

Аттестат аккредитации №РА.RU.710018

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
№ 02-65-97 от «26» ФЕВРАЛЯ 2020 Г.**

на протокол испытаний от 26 февраля 2020г. № 152 п  
Испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах  
Номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.510643. Дата включения в реестр 18 июня 2015г  
(наименование лаборатории)

Вода питьевая  
(наименование пробы (образца))

**Заключение:** в исследованной пробе воды питьевой, отобранной из источника централизованного водоснабжения (скважины № 7) МУП «Водоканал» (юридический адрес: Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 49) по адресу Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Комарова микробиологические показатели: термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии отсутствуют, общее микробное число в пределах величины допустимого уровня, что соответствует требованиям п. 3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями от 28 июня 2010г).

Я, Журова Г.П., предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, ознакомлена с правами, обязанностями по ст.25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г. № 195-ФЗ.

Эксперт:  
врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах  
(должность)


№18399 от «25» мая 2019 г.

ФГБОУ ВО Омский государственный

Медицинский университет г. Омск

действителен до «25» мая 2024 г.

(№ и дата сертификата эксперта)



Журова Г.П.  
ФИО эксперта

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889,

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396250, Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247.

Телефон/ факс: (47346)2-76-98, 2-67-80, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru, ОКПО 01661206, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360102001

Номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.510643

Дата включения в реестр 18.06.2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 152п от 26 февраля 2020 г.

1. **Наименование заказчика:** МУП «Водоканал», ИНН 36050094131, ОГРН 1183668046946

2. **Адрес заказчика:** 397500, Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 49

3. **Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая; упаковка: стерильная стеклянная посуда; вес (объем) пробы для испытаний: 0,5 л

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** -

5. **Место отбора:** источник централизованного водоснабжения: скважина № 7, Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Комарова

6. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 25.02.2020 11:00

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: Бондарь Ю.Е., помощник врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах; Сердюков А.Н., инженер МУП «Водоканал»

Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД, в термоконтейнере с хладоэлементом (t+2°C)

Дата и время доставки в ИЛ: 25.02.2020 12:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

7. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 02-14/162 от 25.02.2020 г.

Цель исследований, основание: договор № 129 от 19.02.2020 г.

8. **НД на продукцию:** -

9. **НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п. 3.3)

10. **Код образца (пробы):** AP 397-21П

11. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУК 4.2.1018-2001 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды»

**12. Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат ТСвл-80 -	599	-	21/060/19	до 26.04.2020
2	Термостат ТСО-1/80 СПУ	011800004	-	21/200/19	до 15.11.2020

**13. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

**14. Место проведения испытания:** \_\_\_\_\_

*(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)*

**Результаты испытаний**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил: 25.02.2020 г.					
Регистрационный номер пробы в журнале 24					
Дата начала испытаний: 25.02.2020 г. Дата выдачи результата: 26.02.2020 г.					
1	Термотолерантные колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-2001
2	Общие колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-2001
3	Общее микробное число	число образующих колонии бактерий в 1 мл	11	не более 50	МУК 4.2.1018-2001
Испытания проводил(и): Власенко О.Н., фельдшер-лаборант; Натарова Т.В., биолог					
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Натарова Т.В., биолог					

**Мнения и толкования:** \_\_\_\_\_

*(там, где это применимо и уместно)*

**Примечание:** \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола:  
помощник врача-эпидемиолога

*Жмурии Е.А.*

Лицо, утвердившее протокол \_\_\_\_\_

*Чупров А.Э., руководитель ИЛ*



ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах	Ф 02-12-ДПО9-2019 200ИФБУЗ(А)/40 от 19 февраля 2020 г.	Издание №1
		Стр. 1 из 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж,  
ул. Космонавтов, 21  
Телефон/факс: 2637761, 2636228  
e-mail: [san@sanep.vrn.ru](mailto:san@sanep.vrn.ru)  
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889  
ИНН/КПП 3665049241/366501001  
Фактический адрес: 396252, Воронежская обл.,  
п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247  
e-mail: [postmaster@bmanfguz.vsi.ru](mailto:postmaster@bmanfguz.vsi.ru)  
телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80  
ИНН/КПП 3665049241/360102001

Аттестат аккредитации №РА.RU.710018  
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных  
лиц 29 апреля 2015 года

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
№ 02-65-98 от «26 » ФЕВРАЛЯ 2020 Г.**


на протокол испытаний от 26 февраля 2020г. № 153 п  
Испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в  
Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах  
Номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.510643. Дата включения в реестр 18 июня 2015г  
(наименование лаборатории)

**Вода питьевая**  
(наименование пробы (образца))

**Заключение:** в исследованной пробе воды питьевой, отобранной из разводящей сети МУП «Водоканал» (юридический адрес: Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 49) по адресу Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Комарова, д. 156 микробиологические показатели: термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии отсутствуют, общее микробное число в пределах величины допустимого уровня, **что соответствует** требованиям п. 3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями от 28 июня 2010г).

Я, Журова Г.П., предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, ознакомлена с правами, обязанностями по ст.25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г. № 195-ФЗ.

Эксперт:  
врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах  
(должность)  
№18399 от «25» мая 2019 г.  
ФГБОУ ВО Омский государственный  
Медицинский университет г. Омск  
действителен до «25» мая 2024 г.  
(№ и дата сертификата эксперта)



Журова Г.П.  
ФИО эксперта

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ**

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21. Телефон/факс: 2637761, 2636228, e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес и место осуществления деятельности: 396250, Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247. Телефон/ факс: (47346)2-76-98, 2-67-80, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru, ОКПО 01661206, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360102001

Номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.510643

Дата включения в реестр 18.06.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 153п от 26 февраля 2020 г.

1. **Наименование заказчика:** МУП «Водоканал», ИНН 36050094131, ОГРН 1183668046946
2. **Адрес заказчика:** 397500, Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 49
3. **Наименование и описание объекта испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая; упаковка: стерильная стеклянная посуда; вес (объем) пробы для испытаний: 0,5 л
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** -
5. **Место отбора:** разводящая сеть: водоразборная колонка, Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Комарова, д. 156
6. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 25.02.2020 11:20  
Ф.И.О., должность специалиста, проводившего отбор: Бондарь Ю.Е., помощник врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах; Сердюков А.Н., инженер МУП «Водоканал»  
Условия доставки, ссылка на план и методы отбора: соответствуют НД, в термоконтейнере с хладоэлементом (t+2°C)  
Дата и время доставки в ИЛ: 25.02.2020 12:30  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»
7. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 02-14/163 от 25.02.2020 г.  
Цель исследований, основание: договор № 129 от 19.02.2020 г.
8. **НД на продукцию:** -
9. **НД, регламентирующие оценку соответствия/несоответствия требованиям:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п. 3.3)
10. **Код образца (пробы):** AP 398-21П
11. **НД на методы исследований, подготовку проб:**  
МУК 4.2.1018-2001 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды»

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат ТСвл-80	599	-	21/060/19	до 26.04.2020
2	Термостат ТСО-1/80 СПУ	011800004	-	21/200/19	до 15.11.2020

13. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

14. Место проведения испытания:

(для измерений если они проводились не по адресу лаборатории)

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил: 25.02.2020 г. Регистрационный номер пробы в журнале 25 Дата начала испытаний: 25.02.2020 г. Дата выдачи результата: 26.02.2020 г.					
1	Термотолерантные колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-2001
2	Общие колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-2001
3	Общее микробное число	число образующих колонии бактерий в 1 мл	22	не более 50	МУК 4.2.1018-2001
Испытания проводил(и): Власенко О.Н., фельдшер-лаборант; Натарова Т.В., биолог					
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Натарова Т.В., биолог					

Мнения и толкования:

(там, где это применимо и уместно)

Примечание:

Лицо, ответственное за оформление протокола:  
помощник врача-эпидемиолога

Жмурин Е.А.,

Лицо, утвердившее протокол

Чупров А.Э., руководитель ИЛ

