


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж,
ул. Космонавтов, д. 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228
e-mail: san@sanep.vrn.ru
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 396252, Воронежская обл.,
п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247
e-mail: fbuz.anna@yandex.ru
телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
ИНН/КПП 3665049241/366102001

Аттестат аккредитации № RA.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
29 апреля 2015 года



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 15-18-674 от 28 декабря 2022г

на протокол испытаний от 20 декабря 2022г № 791 п-2022

испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации (ФСА): РОСС RU.0001.510643
(наименование лаборатории)

вода питьевая из источника централизованного источника водоснабжения

проба отобрана 12.12.2022 с 11:00 по 11:10 ч (акт отбора проб (образцов) № 5448) из источника централизованного водоснабжения: артезианской скважины № 4 воинского водозабора в МУП «Водоканал» юридический адрес: 397500, Воронежская обл., Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 49 ИНН 3605009131 ОГРН 1183668046946 отобранная по адресу: Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, у. Совхозная
(наименование пробы (образца), изготовитель, место и дата отбора)

Заключение: в исследованной пробе показатели безопасности питьевой воды – **общая жесткость результат испытаний - 9,5 мг-экв/л (°Ж) погрешность - 1,4 мг-экв/л (°Ж) (предельно допустимая концентрация, не более - 7 мг-экв/л (°Ж), что превышает величину допустимого уровня на 2,5 мг-экв/л(°Ж) в 1,35 раза, что не соответствует требованиям раздела III таблицы 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 3 ст. 1 главы 1, п. 4 ст. 23 главы 4 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г., что в соответствии со ст. 1 абз. 10 ФЗ № 52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» создает угрозу жизни и здоровья человека.**

Я, Диденко Анна Николаевна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения и ознакомлена с правами, обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г. № 195-ФЗ.

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском,
Таловском, Эртильском районах
№ 23291 выдан «29» мая 2021 года
ФГБОУ ВО. Омский государственный
медицинский университет г. Омск
действителен до «29» мая 2026 года
(должность специалиста ОИ (врача);
при наличии сертификата эксперта указать:
его номер, дату выдачи, кем выдан, срок действия)



Диденко А.Н.
Ф.И.О.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж,
ул. Космонавтов, д. 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228
e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес: 396252, Воронежская обл.,
п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247
e-mail: fbuz.anna@yandex.ru
телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
ИНН/КПП 3665049241/360102001

Аттестат аккредитации № RA.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
29 апреля 2015 года



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 15-18-675 от 28 декабря 2022г

на протокол испытаний от 20 декабря 2022г № 792п-2022

испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации (ФСА): РОСС RU.0001.510643
(наименование лаборатории)

вода питьевая из источника централизованного источника водоснабжения

проба отобрана 12.12.2022 с 11:15 по 11:20 ч (акт отбора проб (образцов) № 5449) из источника централизованного водоснабжения: артезианской скважины № 3 воинского водозабора в МУП «Водоканал» юридический адрес: 397500, Воронежская обл., Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 49 ИНН 3605009131 ОГРН 1183668046946 отобранная по адресу: Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Совхозная
(наименование пробы (образца), изготовитель, место и дата отбора)

Заключение: в исследованной пробе показатели безопасности питьевой воды – **общая жесткость результат испытаний - 9,5 мг-экв/л(°Ж) погрешность - 1,4 мг-экв/л(°Ж) (предельно допустимая концентрация, не более - 7 мг-экв/л(°Ж), что превышает величину допустимого уровня на 2,5 мг-экв/л(°Ж)/в 1,35 раза, что не соответствует требованиям раздела III таблицы 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 3 ст. 1 главы 1, п. 4 ст. 23 главы 4 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г., что в соответствии со ст. 1 абз. 10 ФЗ № 52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» создает угрозу жизни и здоровья человека.**

Я, Диденко Анна Николаевна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения и ознакомлена с правами, обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г. № 195-ФЗ.

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском,
Таловском, Эртильском районах

№ 23291 выдан «29» мая 2021 года

ФГБОУ ВО Омский государственный

медицинский университет г. Омск

действителен до «29» мая 2026 года

(должность специалиста ОИ (врача);

при наличии сертификата эксперта указать:

его номер, дату выдачи, кем выдан, срок действия)



подпись

Диденко А.Н.
ФИО

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж,
ул. Космонавтов, д. 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228
e-mail: san@sanep.vrn.ru
ОКПО 75923854, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 396252, Воронежская обл.,
п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247
e-mail: fbuz.anna@yandex.ru
телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80
ИНН/КПП 3665049241/360102001

Аттестат аккредитации № RA.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
29 апреля 2015 года



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 15-18-676 от 28 декабря 2022г

на протокол испытаний от 20 декабря 2022г № 793п-2022

испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации (ФСА): РОСС RU.0001.510643
(наименование лаборатории)

вода питьевая из источника централизованного источника водоснабжения

проба отобрана 12.12.2022 с 11:35 по 11:40 ч (акт отбора проб (образцов) № 5450) из источника централизованного водоснабжения: артезианской скважины № 4 городского водозабора в МУП «Водоканал» юридический адрес: 397500, Воронежская обл., Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 49 ИНН 3605009131 ОГРН 1183668046946 отобранная по адресу: Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, у. Комарова
(наименование пробы (образца), изготовитель, место и дата отбора)


Заключение: в исследованной пробе показатель безопасности питьевой воды – **общая жесткость результат испытаний - 10,0 мг-экв/л (°Ж) погрешность (неопределенность) - 1,5 мг-экв/л (°Ж) (предельно допустимая концентрация, не более - 7 мг-экв/л (°Ж)), что превышает величину допустимого уровня на 3 мг-экв/л/(°Ж)/в 1,42 раза, что не соответствует** требованиям раздела III таблицы 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 3 ст. 1 главы 1, п. 4 ст. 23 главы 4 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г., что в соответствии со ст. 1 абз. 10 ФЗ № 52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» создает угрозу жизни и здоровью человека.

Я, Диденко Анна Николаевна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения и ознакомлена с правами, обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г. №

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах	Ф 02-12-ДП09-2019 22ОИФБУЗ(А)/189 от 08 декабря 2022г	Издание № 1 Стр. 2 из 2
---	---	----------------------------

195-ФЗ.

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском,
Таловском, Эртильском районах
№ 23291 выдан «29» мая 2021 года
ФГБОУ ВО Омский государственный
медицинский университет г. Омск
действителен до «29» мая 2026 года
(должность специалиста ОИ (врача);
при наличии сертификата эксперта указать:
его номер, дату выдачи, кем выдан, срок действия)



_____ подпись

Диденко А.Н.
ФИО

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах	Ф 02-12-ДП09-2019 22ОИФБУЗ(А)/189 от 08 декабря 2022г	Издание № 1
		Стр. 1 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж,

ул. Космонавтов, д. 21

Телефон/факс: 2637761, 2636228

e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес: 396252, Воронежская обл.,

п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247

e-mail: fbuz.anna@yandex.ru

телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80

ИНН/КПП 3665049241/360102001

Аттестат аккредитации № RA.RU.710018

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц

29 апреля 2015 года



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 15-18-677 от 28 декабря 2022г

на протокол испытаний от 20 декабря 2022г № 794п-2022

испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации (ФСА): РОСС RU.0001.510643

(наименование лаборатории)

вода питьевая из артезианской скважины

проба отобрана 12.12.2022 с 11:50 по 11:55 ч (акт отбора проб (образцов) № 5451) из источника централизованного водоснабжения: артезианской скважины № 7 городского водозабора в МУП «Водоканал» юридический адрес: 397500, Воронежская обл., Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 49 ИНН 3605009131 ОГРН 1183668046946 отобранная по адресу: Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, у. Комарова


(наименование пробы (образца), изготовитель, место и дата отбора)

Заключение: в исследованной пробе показатель безопасности питьевой воды – **общая жесткость результат испытаний - 10,0 мг-экв/л (°Ж) погрешность (неопределенность) - 1,5 мг-экв/л (°Ж) (предельно допустимая концентрация, не более - 7 мг-экв/л (°Ж), что превышает величину допустимого уровня на 3 мг-экв/л/(°Ж)/ в 1,42 раза, что не соответствует требованиям раздела III таблицы 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 3 ст. 1 главы 1, п. 4 ст. 23 главы 4 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г., что в соответствии со ст. 1 абз. 10 ФЗ № 52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» создает угрозу жизни и здоровья человека.**

Я, Диденко Анна Николаевна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения и ознакомлена с правами, обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г. № 195-ФЗ.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах	Ф 02-12-ДП09-2019 22ОИФБУЗ(А)/189 от 08 декабря 2022г	Издание № 1 Стр. 2 из 2
---	---	----------------------------

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском,
Таловском, Эртильском районах
№ 23291 выдан «29» мая 2021 года
ФГБОУ ВО Омский государственный
медицинский университет г. Омск
действителен до «29» мая 2026 года
(должность специалиста ОИ (врача);
при наличии сертификата эксперта указать:
его номер, дату выдачи, кем выдан, срок действия)



подпись

Диденко А.Н.
ФИО